

Αξιοποίησε σωστά
το χρόνο σου

02

Αυτοματοποιώντας τις εργασίες
ρουτίνας, έχεις περισσότερο χρόνο
για άλλους τομείς όπου υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης.

Υγιής
γαλακτοπαραγωγή

04

Η αύξηση της συχνότητας προώθησης
της τροφής έχει πολλαπλά οφέλη
για σένα και τις αγελάδες σου.

Λειτουργεί σε όλους
τους στάβλους

08

ο Lely Juno προωθεί την τροφή σε
όλους τους τύπους στάβλων και μπορεί
ακόμη και να κινηθεί από τον
έναν στάβλο στον άλλο.

Lely Juno

Αυτόματη προώθηση τροφής



*Η αύξηση της κατανάλωσης τροφής
ποτέ δεν ήταν ευκολότερη*



www.ley.com

"Οι αγελάδες τρώνε καλύτερα
τώρα που διπλασιάσαμε τη
συχνότητα προώθησης της
τροφής η οποία γίνεται και
κατά τη διάρκεια της νύχτας"

Maxime Auffrais
Châteaubriant, France

"Μέχρι πριν δύο χρόνια χρησιμοποιούσαμε ένα τρακτέρ με ρόδα για να προωθούμε την τροφή κάθε πρωί, απόγευμα και βράδυ. Με την άφιξη του αυτόματου προωθητή τροφής Juno αυξήσαμε τη συχνότητα προώθησης της τροφής και κερδίσαμε περισσότερο χρόνο για να φροντίσουμε τις αγελάδες. Οι αγελάδες τρώνε καλύτερα γιατί προωθεί τη τροφή ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νομίζω ότι ο ήχος του Juno δελεάζει τις αγελάδες με αποτέλεσμα να έρχονται συχνότερα στο παχνί. Έχουμε μικρότερο υπόλειμμα τροφής και έχει αυξηθεί ακόμη και ο ρυθμός επισκεψιμότητάς τους στα ρομπότ αρμέγματος."



Η στρατηγική σίτισης επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα σου

Η αύξηση της συχνότητας προώθησης της τροφής πραγματικά αποδίδει. Ενισχύει τη συχνή κατανάλωση τροφής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη κατανάλωση τροφής του κοπαδιού. Αυτό έχει θετικά αποτελέσματα στην υγεία, τη γονιμότητα, την παραγωγή των ζώων καθώς και για τα οικονομικά σας.

Η πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων ευκολοζυμωσιμων ζωοτροφών (π.χ. ενσιρύματα) μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση των επιπέδων του pH, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υποξεία δυσπεπτική οξέωση της μεγάλης κοιλίας. Η δυσπεπτική οξέωση προκαλεί αλλοιώσεις στα τοιχώματα της μεγάλης κοιλίας. Το περιεχόμενο της μεγάλης κοιλίας περνάει πάρα πολύ γρήγορα και τα βακτήρια, που ζυμώνουν τις κυταρρίνες είναι αναποτελεσματικά με χαμηλό pH.

Αυτό προκαλεί την ανεπαρκή αξιοποίηση της τροφής. Οι αγελάδες θα έπρεπε να τρώνε 10 έως 14 γεύματα κάθε 24 ώρες για σταθερά επίπεδα pH στη μεγάλη κοιλία και κατ' επέκταση πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της τροφής. Η αύξηση της συχνότητας προώθησης της τροφής ωθεί τις αγελάδες ώστε να επισκέπτονται το παχνί συχνότερα και να γεμίζουν ξανά τη μεγάλη κοιλία. Αυτοματοποιώντας αυτή την επαναλαμβανόμενη εργασία, αυξάνεις τη συχνότητα προώθησης της τροφής μειώνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις σε εργασία και σε κόσθη καυσίμων.

Με αυτό τον τρόπο ο αυτόματος προωθητής τροφής Lely Juno κάνει τις ημέρες σας πιο ευέλικτες, τη διαδικασία παράθεσης της τροφής πιο αποτελεσματική και τη δουλειά σας πιο επιτυχημένη.

Η έξυπνη σίτιση λειτουργεί

"Οι αγελάδες έρχονται
με τον ήχο, μόλις το Juno
ξεκινήσει να κινείται."

Jégôte Auffrais, France
120 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες και 400 μοσχάρια.



Η αύξηση της συχνότητας προώθησης της τροφής έχει πολλαπλά οφέλη για εσάς και τις αγελάδες σας

Τα πλεονεκτήματα της αυτόματης προώθησης τροφής

24/7 διαρκής διαθεσιμότητα τροφής στο παχνί

Κάθε αγελάδα, ακόμη και οι χαμηλότερες στην ιεραρχία, είναι σε θέση να φάει τη μερίδα που χρειάζεται για την καλύτερη υγεία της μεγάλης κοιλίας, την ανάπτυξη και την παραγωγή. Προωθώντας τακτικά την τροφή, βρίσκεται πάντα εκεί που η αγελάδα τη φτάνει. Η παράθεση και η προώθηση της τροφής ωθούν τις αγελάδες να περπατήσουν μέχρι το παχνί και να γεμίσουν ξανά τη μεγάλη κοιλία.

Ιδανική πρόσληψη τροφής

Η παράθεση τροφής είναι το καλύτερο κίνητρο που δίνεται στις αγελάδες για να έρθουν στο παχνί. Όταν ταιάζετε με ενσιροδιανομέα, το τάισμα 2 με 3 φορές την ημέρα επιτυγχάνει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ του ποσοστού εργασίας και μίας βέλτιστης πρόσληψης τροφής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσετε την τροφή 6 με 8 φορές το εικοσιτετράωρο.

Εξοικονόμηση εργασίας

Αρκετά συχνά, το κόστος εργασίας είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της τροφής εκεί όπου μπορούν να τη φτάσουν οι αγελάδες μέρα και νύχτα. Βασιζόμενος σε τρεις γύρους προώθησης τροφής των 10 λεπτών καθημερινά, ο αυτόματος προωθητής τροφής θα σας εξοικονομήσει τουλάχιστον 180 ώρες τον χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με περισσότερο από έναν μηνιαίο μισθό. Αν προωθείτε 6 φορές το εικοσιτετράωρο, αυτό το ποσό διπλασιάζεται!

Περισσότερη ευελιξία

Αυτοματοποιώντας την επαναλαμβανόμενη εργασία προώθησης της τροφής, δεν χρειάζεται να διακόψετε τις δραστηριότητές μέσα στην ημέρα. Αξιοποιήστε το χρόνο σας εκεί που βλέπετε ευκαιρίες βελτίωσης. Διαχείριση της αναπαραγωγής, της διατροφής, των μοσχारीών κλπ. Αυτά είναι πιο χρήσιμα από το να σπρώχνετε την τροφή μόνοι σας.



Περισσότερα πλεονεκτήματα της

Πιο συχνή χρήση του ρομπότ αρμεγής

Όταν το Juno χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ένα ρομπότ αρμεγής, αυξάνει τον ρυθμό επισκέψεων στο ρομπότ. Οι αυξημένες επισκέψεις έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερη γαλακτοπαραγωγή, ειδικά για τις χαμηλότερες ιεραρχικά αγελάδες. Επιπλέον, το ρομπότ αρμεγής χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά και λιγότερες αγελάδες είναι σε αναμονή για άρμεγμα.

Διαλογή και υπολείμματα τροφής

Πρωθώντας την τροφή πιο συχνά ενισχύεται η πρόσληψή της και μειώνονται τα υπολείμματα. Οι αγελάδες έχουν λιγότερες ευκαιρίες για διαλογή οπότε η μερίδα που καταναλώνουν σχεδόν ισοδυναμεί με την υπολογισμένη στο σιτηρέσιο. Στοιχεύστε για 3 έως 5% υπολειμμάτων πριν χορηγήσετε νέα τροφή. Αν οι αγελάδες αναμένεται να φάνε με 5 έως 10% υπόλειμμα, μπορεί να υπάρχει κάποιο λάθος στην ποιότητα ανάμιξης ή στη γεύση της τροφής. Τα κακής ποιότητας υπολείμματα είναι άχρηστα και θα πρέπει να απορρίπτονται.



αυτόματης προώθησης τροφής

Βελτιωμένη υγεία των ζώων

Το 50-70% των ενεργειακών αναγκών των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων προέρχεται από πτητικά λιπαρά οξέα που είναι προϊόντα της ζύμωσης υδατανθράκων. Οι μικροοργανισμοί που ζυμώνουν τις κυτταρίνες είναι αναποτελεσματικοί σε χαμηλό pH. Πολλά μικρά γεύματα οδηγούν σε υψηλότερο και πιο σταθερό pH που επιτρέπει στις αγελάδες να αξιοποιήσουν καλύτερα την τροφή που τρώνε. Η συχνή σίτιση οδηγεί τις αγελάδες να τρώνε πιο συχνά και τις βοηθά να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τροφή.

Λιγότερη καταπόνηση (stress)

Οι αγελάδες τρώνε, ξαπλώνουν και κινούνται ανά ομάδες. Η καταπόνηση (stress) και η επιθετικότητα στο παχνί συμβαίνουν όταν η τροφή είναι περιορισμένη ή η πρόσβαση είναι δύσκολη. Οι χαμηλότερες στην ιεραρχία αγελάδες θα περιμένουν τις ανώτερες να ξεκουραστούν. Συνήθως τρώνε πιο γρήγορα και λιγότερο. Αυτό επιφέρει προβλήματα στα ζώα. Αν υπάρχει πάντα επαρκής, γευστική τροφή, περιορίζετε τις επιπτώσεις των περιορισμένων θέσεων στο παχνί.

"Πήραμε σαφείς οδηγίες από τους τεχνικούς."

Wim Wijnhout, Netherlands - 200 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Ηρεμία

Η ηρεμία είναι ό,τι πιο σημαντικό στις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να βασίζεται στους υπαλλήλους του, τον εξοπλισμό και έναν σταθερό συνεργάτη για τη συντήρηση και την υποστήριξη. Είναι πολύ καλό να ξέρεις ότι πίσω από το Juno υπάρχει μια ομάδα που μπορείς να εμπιστευτείς.

Πιστοποιημένοι τεχνικοί

Θα έχετε επικοινωνία με τους πιστοποιημένους τεχνικούς του Lely Center της περιοχής. Διασφαλίζουν άριστη εγκατάσταση, ορίζουν τις επιθυμητές διαδρομές και παρέχουν υποστήριξη για τη βέλτιστη λειτουργία και τη μέγιστη απόδοση.

Οι ειδικοί στο άρμεγμα και στην σίτιση, στην περιοχή σας

Το Lely Center της περιοχής σας είναι ένας συνεργάτης στη ρομποτική κτηνοτροφία, στον οποίο μπορείτε να βασίζεσαι. Με τα χρόνια, η Lely έχτισε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ειδικών συνδυάζοντας την πείρα τους στον αυτοματισμό με την τοπική τεχνογνωσία τους. Ο κύριος στόχος τους είναι να σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις πλήρως όλα τα πλεονεκτήματα του εξοπλισμού Lely.

Τεχνογνωσία & εμπειρία στην περιοχή σας

Μπορείς επίσης να βασιστείς στις γνώσεις, στη βοήθεια και υποστήριξη των συμβούλων διαχείρισης της φάρμας του Lely Center της περιοχής. Εξασφαλίζουν ότι το Juno σου θα παίζει το ρόλο του στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της φάρμας σου.

Η γαλακτοπαραγωγός κτηνοτροφία είναι στο DNA μας.

Πολλά από τα μέλη της Lely έχουν κτηνοτροφικό υπόβαθρο. Κατανοούν πως δουλεύει μία φάρμα και είναι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τις γνώσεις τους. Η αξιοπιστία και η εμπειρία τους μπορεί να υποστηρίξει νέους αλλά και υπάρχοντες πελάτες.

Μεγαλύτερη εμπειρία στη ρομποτική γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία

Η Lely είναι ο ηγέτης της αγοράς στη ρομποτική γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία. Αναφορικά με την αυτόματη προώθηση της τροφής, έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας με το Juno και 5 χρόνια με το Vector. Όλη αυτή η γνώση χρησιμοποιήθηκε για να αναπτυχθεί το Juno τρίτης γενιάς.



Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Ο σταθμός φόρτισης, ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή στο δάπεδο του διάδρομου τροφοδοσίας, χρησιμεύει ως το σημείο αναχώρησης και άφιξης για κάθε διαδρομή. Το Juno φορτίζει γρήγορα και εύκολα και ο άκρως ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας απαιτεί μόνο 102 Kwh ανά έτος. Κάτι που εξοικονομεί μεγάλο κόστος καυσίμων όταν συγκρίνεται με ένα τρακτέρ ή μηχανικό ξέστρο και έχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις εκπομπες διοξειδίου στο στάβλο.

Πως λειτουργεί

Το Lely Juno κινείται αυτομάτως κατά μήκος του διαδρόμου τροφοδοσίας, ακολουθώντας με αυτόν τον τρόπο το παχνί. Η περιστρεφόμενη, με φερόμενο τροχό, επιφάνεια στο κάτω τμήμα του μηχανήματος προωθεί την τροφή προς το παχνί. Ένα βαρύ καλύβδινο έρμα σχηματίζει το 'σώμα' του προωθητή τροφής εξασφαλίζοντας ότι το μηχάνημα διαθέτει επαρκή μάζα για να την προωθήσει.



Lely Juno

Η αύξηση κατανάλωσης τροφής δεν ήταν ποτέ ευκολότερη

Η προώθηση της τροφής με ατομική εργασία ανήκει πλέον στο παρελθόν. Χρησιμοποιώντας το Lely Juno, μπορείτε να αυξήσετε τη συχνότητα προώθησης της τροφής και να μειώσετε τα κόστη εργασίας και ενέργειας.



Σχεδιασμένο για κάθε τύπο στάβλου

Επειδή το Lely Juno είναι ένα αυτόνομο μηχάνημα, σπάνια απαιτούνται τροποποιήσεις στο στάβλο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν οποιονδήποτε τύπο στάβλου. Το Lely Juno ανταπεξέρχεται σε όλους τους τύπους πακνιού εύκολα, κάτι που το κάνει το πλέον κατάλληλο για όλους τους στάβλους. Ακόμη και τους στάβλους με στενό διάδρομο τροφοδοσίας.


Ασφάλεια

Το Lely Juno λειτουργεί στον διάδρομο τροφοδοσίας, ο οποίος είναι ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος του στάβλου. Κατ' επέκταση, η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Συνεπώς, το Juno διαθέτει έναν ανιχνευτή σύγκρουσης. Αυτός εξασφαλίζει ότι σταματά αμέσως μόλις χτυπήσει ένα εμπόδιο.



Σε λειτουργία ημέρα και νύχτα

Κινείται σε διάφορες διαδρομές
σε όλες τις αποστάσεις στο παχνί 24/7



Μεταλλικοί οδηγοί

Το Lely Juno χρησιμοποιεί έναν επαγωγικό αισθητήρα για να ακολουθεί μεταλλικές λωρίδες-οδηγούς ώστε να οδηγείται προς τον σταθμό φόρτισης και, αν χρειάζεται, σε άλλους στάβλους.

Αισθητήρες υπερήχων

Το Lely Juno χρησιμοποιεί αισθητήρες υπερήχων για να ακολουθεί τοίχους και παχνί στην επιθυμητή απόσταση χωρίς να αλλάζει τη διαδρομή.

Καθαρισμός διαδρόμου

Το Juno μπορεί επίσης να καθαρίσει τον διάδρομο τροφοδοσίας, για παράδειγμα, μια ώρα πριν την ώρα παράθεσης της τροφής. Η διαδρομή καθαρισμού ξεκινά εξωτερικά από τον διάδρομο τροφοδοσίας προωθώντας τα πάντα προς το παχνί.



Δυναμική προώθηση

Η τροφή δεν κατανέμεται ποτέ ομοιόμορφα κατά μήκος ολόκληρου του διαδρόμου τροφοδοσίας. Χάρη στο έξυπνο λογισμικό, αυτό δεν μας πειράζει. Για κάθε διαδρομή μπορείτε να ορίσετε την ελάχιστη απόσταση προς το παχνί, τη συχνότητα προώθησης και τον τύπο τροφής ανά ομάδα. Με βάση αυτά τα

δεδομένα, το λογισμικό καθορίζει το σωστό επίπεδο αντίστασης και την ισχύ προώθησης. Με βάση την ποσότητα τροφής σε ένα δεδομένο σημείο, το Juno διορθώνει αυτόματα τη βέλτιστη απόσταση προς τον φράχτη ταΐσματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι το Juno προωθεί την τροφή σωστά σε όλο το μήκος του διαδρόμου.



Lely Control Plus

Το Lely Juno μπορεί να ελέγχεται με την εφαρμογή 'Lely Control Plus' μέσω σύνδεσης Bluetooth. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χειριστείτε το Lely Juno από ένα ή περισσότερα smartphone. Η δημιουργία και ρύθμιση μιας διαδρομής μπορεί να γίνει εύκολα με προκαθορισμένες ενέργειες και κατευθύνοντας το Juno με ένα δάχτυλο στην οθόνη σας. Εντός μόνο μιας διαδρομής ανά διάδρομο τροφοδοσίας μπορείτε να εισάγετε πολλαπλούς γύρους τροφοδοσίας και αποστάσεις από το παχνί.





Πολλές φάρμες αναπτύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και στεγάζουν τα γκρουπ των ζώων τους σε διαφορετικούς στάβλους. Είναι καλό να ξέρεις ότι το **Junio** λειτουργεί με όλα τα είδη διαρρυθμίσεων στάβλου και παχιών αλλά όταν το **Junio** χρειάζεται να προωθήσει την τροφή σε περισσότερους στάβλους μπορεί να συμπληρωθεί με τις ακόλουθες επιλογές:



Πακέτο Flex

Το πακέτο Flex περιλαμβάνει όλες τις επιλογές εκτός από τον έλεγχο πόρτας στάβλου για το άνοιγμα και κλείσιμο ηλεκτρικών πορτών. Είναι επίσης δυνατό οι επιλογές να παραγγελθούν χωριστά ή να προστεθούν μετά την εγκατάσταση.

Για να έχετε ολοκληρωμένο το πλήρες σύνολο επιλογών κατά τη διαδικασία κατασκευής, παραγγείλετε το Lely Juno με το πακέτο Flex. Ωστόσο, εάν θέλετε να επιλέξετε από το ευρύ φάσμα των επιλογών μας, αυτές θα ενσωματωθούν από το τοπικό σας Lely Center κατά την εγκατάσταση του Lely Juno.

Ανύψωση "φούστας"

Χάρη στην ανύψωση της "φούστας", το Juno μπορεί να ξεπερνά μικρά εμπόδια όπως οδηγούς δαπέδου. Επίσης παρέχει επαρκή απόσταση από το έδαφος όταν κινείται σε διάδρομο με κλίση μέχρι και 15%. Η απόσταση από το έδαφος διατηρεί επίσης τη "φούστα" χωρίς λάσπη και κοπριά έτσι ώστε να μη ρυπαίνει την τροφή.

Πρώθηση δεξιά & αριστερά

Χάρη στη λειτουργία πρώθησης δύο κατευθύνσεων είναι εφικτή η μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα. Επίσης, ο εντοπισμός δύο κατευθύνσεων του τοιχώματος επιτρέπει στο Juno να ακολουθεί τα τοιχώματα τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά.

Έλεγχος πόρτας στάβλου

Σε συνδυασμό με τον έλεγχο πόρτας στάβλου το Juno είναι σε θέση να ανοίγει και κλείνει ηλεκτρικές πόρτες αυτομάτως όταν κινείται από τον έναν στάβλο στον άλλον.

Φωτισμός LED

Ένα ενσωματωμένο φως LED κάνει το Juno ορατό στο σκοτάδι. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια, όταν κινείται από τον έναν στάβλο στον άλλον μέσα στο σκοτάδι.

Ηλεκτρική προστασία προφυλακτήρα

Η ηλεκτρική προστασία προφυλακτήρα είναι μια μεταλλική λωρίδα με έναν ηλεκτρικό παλμό που έχει τοποθετηθεί πάνω στον προφυλακτήρα. Ο παλμός δε βλάπτει τις αγελάδες ή τους ανθρώπους αλλά αποτρέπει τις αγελάδες να σταματήσουν το μηχάνημα αγγίζοντας τον προφυλακτήρα.

Τεχνικές προδιαγραφές Juno

Διάμετρος (cm)	110
Ύψος (cm)	110 - 177
Βάρος (cm)	620
Ύψος (cm) της "λεπίδας προώθησης"	63 - 67
Κίνηση	Ηλεκτροκινητήρας
Ταχύτητα	12 (m/min)
Μπαταρίες	12V/55Ah
Καθορισμός της κατεύθυνσης κίνησης	Γυροσκόπιο και υπέρηχοι
Μέγιστη κλίση	15% (8.5°)
Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας	1.25m + πλάτος τροφοδοσίας
Χρόνος κίνησης χωρίς φόρτιση	1 ώρα
Μέγιστη απόσταση κίνησης	1 km
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας	-20 to +50°C
Δυναμική προώθηση	Standard
Πρώθηση δεξιά & αριστερά	Προαιρετικά
Ηλεκτρική προστασία προφυλακτήρα	Προαιρετικά
Φωτισμός LED	Προαιρετικά
Έλεγχος πόρτας	Προαιρετικά
Ανύψωση "φούστας"	Προαιρετικά
Ανάκλιση "φούστας"	Προαιρετικά



"Προτιμώ να αφιερώνω χρόνο
στη φροντίδα των αγελάδων
από το να σπρώχνω την τροφή."

Maxime Auffrais, France

Η έξυπνη σίτιση λειτουργεί με το Lely Juno

Η συχνή προώθηση τροφής καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας διεγείρουν την πρόσληψη ξηράς ουσίας του κοπαδιού. Κάτι που βελτιστοποιεί την υγεία της μεγάλης κοιλίας, την αξιοποίηση της τροφής και την παραγωγικότητα. Αυτοματοποιώντας αυτή την επαναλαμβανόμενη εργασία, κάνετε τη ζωή σας ευκολότερη, την παραγωγή σας πιο αποδοτική και την επιχείρησή σας πιο επιτυχή.

Μάθετε περισσότερα για την έξυπνη σίτιση στο www.lely.com/feeding

Bright Farming is yours by choice.

***Ξεκινήστε την έξυπνη σίτιση με το Lely Center
της περιοχής σας***

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitator, Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager και Walkway είναι καταχωρισμένες εμπορικές ονομασίες του Ομίλου Lely.

Η Lely διατηρεί όλα τα δικαιώματα όσον αφορά στα εμπορικά της σήματα. Η χρήση χωρίς άδεια, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ιδιοκτησίας της Lely ή η χρήση ενός εμπορικού σήματος που είναι ικανό να δημιουργήσει σύγχυση, ή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με ένα εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας της Lely, θα συνιστά παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων της Lely. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα δημοσίευση παρέχονται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς και δε συνιστούν προσφορά προς πώληση. Κάποια προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε μεμονωμένες χώρες και τα προμηθευόμενα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τα απεικονιζόμενα. Δεν είναι δυνατό να αντιγραφεί ή εκδοθεί κανένα μέρος της παρούσας δημοσίευσης μέσω εκτύπωσης, φωτοτύπησης, μικροδιαφάνειας ή οποιασδήποτε άλλης επεξεργασίας χωρίς προηγούμενη, έγγραφη, έγκριση από τη Lely Holding S.à r.l. Μολονότι τα περιεχόμενα της παρούσας δημοσίευσης έχουν συνταχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, η Lely δεν είναι δυνατό να αποδεχθεί την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που θα μπορούσε να ανακύψει από λάθη ή παραλείψεις στην παρούσα δημοσίευση.